YASINTA OCTALIYA ROSLY

by UNITRI Press

Submission date: 18-Jan-2023 11:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 1994588612

File name: YASINTA_OCTALIYA_ROSLY.docx (118.65K)

Word count: 986

Character count: 6182

PRA RANCANG BANGUN TEPUNG SEMI REFINED CARAGEENAN DARI RUMPUT LAUT DENGAN KAPASITAS 75.000 TON/TAHUN DENGAN ALAT UTAMA BALL MILL



Disusun oleh: YASINTA OCTALIYA ROSLY 2021510014

RINGKASAN

Jumlah rumput laut sebagai sumber hayati mencapai 8,6% dari total biota di laut. Luas habitat rumput laut terluas di dunia berada di Indonesia mencapai 1,2 juta hektar. Eucheurna cottonii atau Kappaphycus alvarezii adalah jenis rumput laut yang menjadi komoditi dihasilkan di Indonesia karena memiliki banyak manfaat. Eucheuma sp. Produk karagenan dapat diperoleh dari rumput laut Eucheurna cottonii pada tingkat yang relative tinggi, yakni 62% hingga 68% dari berat keringnya. Indonesia hanya memiliki sekitar 26 perusahaan pengolah rumput laut menjadi produk karagenan semi murni dan karagenan murni yang beroperasi skala menengah hingga besar. KPP Indonesia menyatakan bahwa setidaknya ada 200 industri pengolahan rumput laut menjadi karagenan. Di Indonesia permintaan akan karagenan meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan ekspor sebesar 3,82%, impor sebesar 23,38% dan konsumsi sebesar 4,46%. Karagenan semi murni atau SRC dapat digunakan sebagai bahan pembuat gel, pengental atau penstabil. Oleh karena itu diperlukan pendirian pabrik karaginan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri maupun ekspor. Proses pendirian pabrik direncanakan di daerah Bluto, Kabupaten Sumenep Adapun tahapan yang harus dilakukan untuk menghasilkan tepung semi refined carrageenan seperti pretreatment (sortasi dan pencucian), proses ekstraksi dengan alkali, dan pengolahan lanjut (pengepresan, pengeringan, penepungan). Salah satu alat utama yang paling dibutuhkan dalam proses adalah Ball Mill yang digunakan pada tahap penepungan dengan tujuan mereduksi ukuran umpan menjadi 80 mesh dengan asumsi efisiensi ball mill sebesar 80 persen. Dengan basis operasi 330 hari per tahun maka didapat Total Product Cost (TPC) sebesar Rp2.176.572.106.579.31; Return Of Investment (ROIBT) sebesar 29,784%; Return Of Invesment (ROIAT) sebesar 20,849%; Pay Out Time (POT) selama 2,6 tahun; Break Even Point (BEP) sebesar 40,086%; Internal Rate of Return (IRR) sebesar 34,12%.

Kata Kunci: Pra rancang bangun, Rumput Laut, Tepung Semi Refined Carageenan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas darat lebih luas melebihi lautan. Sebanyak mencapai 17.508 pulau ada di Indonesia. Menurut *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) terdapat luas daratan mencapai 1.919.443 km dan luas laut 3.257.357 km di Indonesia. Luasan tersebut dibatasi oleh 12 mil garis dari pangkal benua. Menurut Saksono (2013) luas wilayah lautan dan daratan mencapai 5.176.800 km. Luasnya wilayah laut di Indonesia tidak cukup untuk menjadikan Indonesia dijuluki Negara Maritim dikarenakan kurang optimalnya pemanfaatan wilayah laut Indonesia dibandingkan dengan daratan (Kadar, 2015). Pengoptimalan pemanfaatan sumber daya laut perlu dilakukan salah satu diantaranya pada sumber hayati rumput laut.

Di perairan Indonesia, kelimpahan rumput laut sangat besar sebagai sumber daya alam hayati. Padahal jumlah ini menyumbang 8,6% dari biota laut. Habitat rumput laut di Indonesia berada pada posisi terbesar dunia. Menurut data FAO tahun 2014 dari FAO, Asia menyumbang 96% dari pasokan rumput laut dunia yang dibudidayakan. Menurut Kementrian Kelautan dan Perikanan (2014), negara Cina, Indonesia, Filipina, Malaysia, Republik Tanzania adalah lima negara penghasil rumput laut dunia. Komitmen 5 negara penghasil tumbuhan rumput laut terbesar tersaji di Tabel 1.1.

| Negara | Kuantitas (juta ton basah) | Prosentase (%) |
|-------------------|----------------------------|----------------|
| Indonesia | 3.399 | 60.5 |
| Filipina | 1.795 | 20.9 |
| Malaysia | 0.208 | 3.7 |
| Republik Tanzania | 0.132 | 2.3 |
| RRT | 0.064 | 1.1 |

Sumber: FAO FishStat (2010) dalam Salim dan Ernawati (2015)

Salah satu jenis rumput laut yang dikenal dengan nama Kappaphyrus alvarezii ata Eucheums cottonii banyak digunakan dalam budidaya perairan di Indonesia serta beberapa negara lain di Asia-Pacific. Spesies Eucheuma adalah sejenis rumput laut yang menghasilkan karagenan karena mengandung banyak karagenan., sekitar 62% sampai 68% dari berat keringnya. Menurut Hendrawati (2016), Eucheuma cottonii banyak digunakan sebagai bahan pembentukan gel, pengental, dan penstabil dalam industry farmasi, kosmetik, manufaktur, dan makanan.

Rumput laut Euchruma cottonii mengandung karagenan dari kelompok karagenan kappa sekitar 50% dari berat kering dan tahan terhadap penyakit. Nilai ekonomi karagenan kappa 10 hingga 20 kali lipat dari rumput laut. Menurut Rizal dkk. (2016), hal ini berarti bahwa penentu

utama kualiti rumput laut Eucheuma cottonii adalah kandungan karagenannya, jika kandungan karagenan tinggi maka kualiti juga lebih tinggi.

Saat ini terdapat 26 usaha skala menengah hingga besar di Indonesia yang mengolah rumput laut menjadi produk karagenan semi murni dan murni. Sementara itu, investasi karagenan skala kecil atau yang mampu memproduksi karagenan per hari masih sangat minim. Nikijuluw, Direktur Bini dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP), mengklaim untuk produksi karaenan di Indonesia, setidaknya dibutuhkan 200 usaha pengolahan rumput laut. Permintaan karagenan dari segi ekspor di Indonesia meningkat dengan rerata 3,82% per tahun, impor 23,38% per tahun, dan konsumsi sebesar 4,46%. Menurut Kurniawansyah dkk (2020), pendirian industri karagenan berpotensi untuk dikembangkan.

Pemilihan lokasi yang tepat merupakan faktor terpenting dalam memproduksi karagenan dari rumput laut Eucheuma cottonii. Karena Eucheuma cottonii hanya ditanam di beberapa tempat, penting untuk memprioritaskan dimana dan seberapa mudah bahan mentah tersedia. Hasilnya merujuk pada Kabupaten Bluto di Sumenep Jawa Timur sebagai tempat berdirinya pabrik ini. Pabrik karagenan Eucheuma cottonii yang telah dirancang sebelumnya terletak tepat di seberang selat madura. Hal ini sangat membantu mengelolah potensi di industri kelautan, salah satunya budidaya rumput laut khususnya E. cottonii.

Kondisi lingkungan fisik seperti kedalaman, kecerahan, jumlah padatan terlarut (TSS), juga kondisi lingkungan secara kimiawi seperti salinitas, oksigen terlarut, pH, fosfat, dan nitrat menentukan lokasi terbaik untuk budidaya rumput laut. Indeks kesesuaian daerah Bluto untuk budidaya E cottonii mencapai 63,6 hingga 67,5 sehingga dapat disimpulkan sesuai dan dapat digunakan sebagai lahan budidaya E. cottonii (Hidayah dkk, 2020)

1.2. Rumusan Masalah

Industri tepung karagenan berbahan baku *Eucheuma cottonii* yang jumlahnya melimpah, dapat dibudidayakan, serta memiliki produktivitas yang tinggi diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan pasar lokal maupun ekspor. Pra rancang bangun karagenan ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana melakukan pra rancang bangun tepung karagenan semi murni atau SRC dari rumput laut.

1.3 Tujuan

Tujuan utama pra rancang bangun pabrik tepung *semi refined carageenan* dari rumput laut adalah mendapatkan produk tepung karagenan yang dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

1.4. Kegunaan Produk

Rumput laut atau *Euchema cottonii* bisa menghasilkan tepung kappa karagenan yang banyak digunakan dalam bidang farmasi, kosmetik, manufaktur dan makanan.

YASINTA OCTALIYA ROSLY

| ORIGINALITY REPORT | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|--|--|--|
| 1 SIMILA | 70 1 0 70 | 3% PUBLICATIONS | 3% STUDENT PAPERS | | | |
| PRIMAR | Y SOURCES | | | | | |
| 1 | investor.id Internet Source | | 2% | | | |
| 2 | docplayer.info Internet Source | | 1 % | | | |
| 3 | kalteng.bps.go.id Internet Source | | 1 % | | | |
| 4 | Submitted to Universitas I Student Paper | Negeri Malang | 1 % | | | |
| 5 | buletin.k-pin.org Internet Source | | 1 % | | | |
| 6 | ejurnal.itats.ac.id Internet Source | | 1 % | | | |
| 7 | www.slideshare.net Internet Source | | 1 % | | | |
| 8 | journal.indoseaweedcons | ortium.or.id | 1 % | | | |
| 9 | eprints.ums.ac.id Internet Source | | 1 % | | | |

Exclude quotes On Exclude matches Off

Exclude bibliography On

YASINTA OCTALIYA ROSLY

| AGE 1 | |
|-------|--|
| AGE 2 | |
| AGE 3 | |
| AGE 4 | |
| | |